



**GUIDE TARIFAIRE
PROFESSIONNEL**

N° 18

OCTOBRE 2021


TARIF INDICATIF EN EUROS H.T.
APPLICABLE AU 1^{ER} OCTOBRE 2021
ET RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS

SOMMAIRE

PIÈCES DE VIE

NOUVEAUTÉ

KERAMOS 3.0



p.07

NOUVEAUTÉ

CAMPAVER ULTIME DÉPOLI



p.08

CAMPAVER ULTIME




p.09

CAMPAVER SELECT




p.10

NATURAY ULTIME




p.11

NATURAY SELECT



p.12

NÉO 3.0



p.13

JOBEL 3.0



p.14

CAMPALYS 3.0





p.15





RÉVERSO 3.0



p.16

RAVIL 3.0		<i>p.17</i>
JAIKO 3.0		<i>p.18</i>
COSMOS 3.0		<i>p.19</i>

SALLES DE BAINS


NOUVEAUTÉ	CAMPAVER BAINS ULTIME DÉPOLI		<i>p.21</i>
	CAMPAVER BAINS ULTIME		<i>p.21</i>
	CAMPAVER BAINS SELECT		<i>p.22</i>
	CAMPAVER BAINS Kyoto 3.0		<i>p.23</i>
	PASÉO BAINS 3.0 / PASÉO SOUFFLANT		<i>p.24</i>



SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE

Muller Intuitiv WITH Netatmo

Avec un système connecté très performant et facile d'utilisation, découvrez le plaisir d'obtenir ce que vous voulez, quand vous le voulez. Né de l'alliance entre Muller et Netatmo, spécialiste des objets connectés pour la maison, le module Muller Intuitiv with Netatmo mutualise l'intelligence de vos radiateurs et les agrège dans l'univers connecté de la maison pour encore plus de simplicité, de confort et d'économies.



- PILOTABLES À DISTANCE ET PAR LA VOIX
- PLANNINGS DE CHAUFFE PIÈCE PAR PIÈCE
- AJUSTABLES EN TEMPÉRATURE
- SUIVIS DES CONSOMMATIONS
- INTELLIGENTS GRÂCE AUX ALGORITHMES MULLER INTUITIV :

- Détection d'absence
- Notifications
- Anticipation
- Gestion des imprévus





MODULE DE CONNEXION

POUR CONNECTER VOS RADIATEURS ÉLECTRIQUES

Le module Muller Intuitiv with Netatmo optimise les fonctions de gestion de l'électricité décarbonée et garde le contact à distance avec votre installation.

MODULE MULLER INTUITIV		PRIX HT (€) ^{EP}
BLANC	NEN9241AA	71
ANTHRACITE	NEN9241AHS	71



LES 100 % cONNECTÉS

Les radiateurs portant ce logo sont 100% connectés car ils ont leur module de connexion inclus dans l'emballage.



KIT SHUNT

POUR CONNECTER VOS RADIATEURS PAR FIL PILOTE

Dans une installation câblée en «Fil pilote», équipez l'un des radiateurs d'un module Muller Intuitiv with Netatmo et insérez le shunt pour piloter jusqu'à 10 radiateurs.

KIT SHUNT	PRIX HT (€) ^{EP}
NEN930AAA	17



MANAGER COMPTEUR

- Un **délestage** intelligent des radiateurs.
- Une **gestion** du fonctionnement des radiateurs en fonctions des périodes tarifaires.
- Un **suivi de la consommation générale électrique** du logement.

MANAGER COMPTEUR	PRIX HT (€) ^{EP}
NEN9291AA	145



AQUA MANAGER

- **Pilotage à distance** de la plupart des chauffe-eau électriques.
- **Consultation de la consommation électrique** du ou des chauffe-eau de votre logement.

AQUA MANAGER	PRIX HT (€) ^{EP}
NEN9501AA	95



PIÈCE DE VIE



Keramos 3.0

RADIATEUR À FAÇADE ACTIVE EN CÉRAMIQUE

- . Angles droits.
- . Modèle ultra-fin : entre 85 mm et 88 mm
- . Détection d'absence
- . Détection de fenêtre ouverte

NOUVEAUTÉ SEPTEMBRE 2021

Keramos Horizontal 1000 W - Terre de Mars



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PUISS.	LARG.	HAUT.	ÉPAISS.*	POIDS	TERRE DE MARS	PRIX HT (€) EP
Watts	mm	mm	mm	kg		
MODÈLE HORIZONTAL						
1000	844	589	128	26,5	KERC10HMARS	1 460
1500	1122	589	128	33,5	KERC15HMARS	1 659
2000	1122	714	128	43,0	KERC20HMARS	1 964
MODÈLE ÉTROIT VERTICAL						
1100	451	1546	125	41,0	KEEC11VMARS	1 675
1600^(A)	451	1546	125	41,0	KEEC16VMARS	1 911

* Épaisseur au mur avec dossier de fixation (ép. dossier : 40 mm).

^(A) kit d'angle pour le modèle 1600 W étroit vertical (épaisseur à l'angle : 303mm) - ● KITANGSEPB : 50 € HT.

▼ EMPLACEMENT
DU BOÎTIER DE COMMANDE
□ EMPLACEMENT POUR MODULE
DE COMMUNICATION INCLUS
DANS L'EMBALLAGE



Mono 230 V

IP 24 - IK 09 - Classe 2

Garantie 2 ans



Keramos Horizontal 1000 W - Terre de Mars

Campaver Ultime DÉPOLI NOUVELLE FINITION

RADIATEUR À FAÇADE ACTIVE EN GLACE DE VERRE TREMPÉ DÉPOLIE

- . Angles arrondis
- . Détection d'absence
- . Détection de fenêtre ouverte
- . Modèle ultra-fin : 81 mm
- . 2 coloris de verre dépoli, BLANC et FICELLE

NOUVEAUTÉ SEPTEMBRE 2021

Campaver Ultime Horizontal 1000 W - Ficelle



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PUISS. Watts	LARG. mm	HAUT. mm	ÉPAISS.* mm	POIDS kg	BLANC ■	FICELLE ■	PRIX HT (€) EP
MODÈLE HORIZONTAL							
750	820	565	121	17,0	CMUC08HBCBM	CMUC08HBEGM	1 225
1000	820	565	121	17,0	CMUC10HBCBM	CMUC10HBEGM	1 264
1500	1098	565	121	22,6	CMUC15HBCBM	CMUC15HBEGM	1 450
2000	1098	690	121	28,0	CMUC20HBCBM	CMUC20HBEGM	1 604
MODÈLE ÉTROIT VERTICAL							
1100	427	1522	121	21,0	CMEC11VBCBM	CMEC11VBEGM	1 294
1600^(A)	427	1522	121	21,0	CMEC16VBCBM	CMEC16VBEGM	1 450

* Épaisseur au mur avec dossier de fixation (ép. dossier : 40 mm).

^(A) kit d'angle pour le modèle 1600 W étroit vertical (épaisseur à l'angle : 303mm) - O KITANGBCB / ● KITANGGREI : 54 € HT.

- ▼ EMPLACEMENT
DU BOÎTIER DE COMMANDE
- EMPLACEMENT POUR MODULE
DE COMMUNICATION INCLUS
DANS L'EMBALLAGE



Campaver Ultime Dépoli Horizontal 1000 W - Blanc



Campaver Ultime Dépoli Horizontal 1000 W - Ficelle



Campaver Ultime **BRILLANT**

RADIATEUR À FAÇADE ACTIVE EN GLACE DE VERRE TREMPÉ **BRILLANTE**

- . Angles arrondis
- . Détection d'absence
- . Détection de fenêtre ouverte
- . Modèle ultra-fin : 81 mm
- . 3 coloris de verre "brillant"

NOUVEAUTÉ SEPTEMBRE 2021
Campaver Ultime Horizontal 1000 W - Noir Astrakan


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PUISS.	LARG.	HAUT.	ÉPAISS.*	POIDS	NOIR ASTRAKAN ■	LYS BLANC ■	PRIX HT (€) ^{EP}	REFLET □	PRIX HT (€) ^{EP}
Watts	mm	mm	mm	kg					
MODÈLE HORIZONTAL									
750	820	565	121	17,0	CMUC08HSEPB	CMUC08HBCCB	1 198	-	-
1000	820	565	121	17,0	CMUC10HSEPB	CMUC10HBCCB	1 236	CMUC10HMIRE	1 299
1250	1098	565	121	22,6	CMUC13HSEPB	CMUC13HBCCB	1 346	-	-
1500	1098	565	121	22,6	CMUC15HSEPB	CMUC15HBCCB	1 418	CMUC15HMIRE	1 483
2000	1098	690	121	28,0	CMUC20HSEPB	CMUC20HBCCB	1 568	CMUC20HMIRE	1 646
MODÈLE VERTICAL									
1000	565	820	121	17,0	CMUC10VSEPB	CMUC10VBCCB	1 281	CMUC10VMIRE	1 346
1250	565	1098	121	22,6	CMUC13VSEPB	CMUC13VBCCB	1 394	-	-
1500	565	1098	121	22,6	CMUC15VSEPB	CMUC15VBCCB	1 451	CMUC15VMIRE	1 518
2000	690	1098	121	28,0	CMUC20VSEPB	CMUC20VBCCB	1 617	CMUC20VMIRE	1 696
MODÈLE ÉTROIT VERTICAL									
800	427	972	121	15,0	CMEC08VSEPB	CMEC08VBCCB	1 206	-	-
1100	427	1222	121	18,0	CMEC11VSEPB	CMEC11VBCCB	1 265	CMUC11VMIRE	1 321
1600^(A)	427	1522	121	21,0	CMEC16VSEPB	CMEC16VBCCB	1 451	CMUC16VMIRE	1 515
MODÈLE ÉTROIT BAS									
900	1222	312	121	15,0	CMEC09HSEPB	CMEC09HBCCB	1 202	-	-
1200	1222	427	121	18,0	CMEC12HSEPB	CMEC12HBCCB	1 229	-	-

* Épaisseur au mur avec dossier de fixation (ép. dossier : 40 mm).

^(A) **kit d'angle pour le modèle 1600 W étroit vertical** (épaisseur à l'angle : 303mm)
 - O KITANGBCCB / ● KITANGSEPB : 54 € HT.



Mono 230 V IP 24 - IK 07 - Classe 2 Garantie 2 ans



JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

LES COLORIS SOUTENUS => pour un fonctionnement connecté nécessitent un module de connexion selon l'installation (voir p. 5)

PUISS.	LARG.	HAUT.	ÉPAISS.*	POIDS	CUIVRE BRUN ■	ROUGE CARMIN ■	QUARTZ GRIS ■	SABLE DORÉ ■	LAQUE D'IVOIRE ■	PRIX HT (€) ^{EP}
Watts	mm	mm	mm	kg						
MODÈLE HORIZONTAL										
1000	820	565	121	17,0	CMUD10HBRUN	CMUD10HCARM	CMUD10HGRIS	CMUD10HSABL	CMUD10HBEIG	1178
1500	1098	565	121	22,6	CMUD15HBRUN	CMUD15HCARM	CMUD15HGRIS	CMUD15HSABL	CMUD15HBEIG	1352
2000	1098	690	121	28,0	CMUD20HBRUN	CMUD20HCARM	CMUD20HGRIS	CMUD20HSABL	CMUD20HBEIG	1495
MODÈLE VERTICAL										
1000	565	820	121	17,0	CMUD10VBRUN	CMUD10VCARM	CMUD10VGRIS	CMUD10VSABL	CMUD10VBEIG	1224
1500	565	1098	121	22,6	CMUD15VBRUN	CMUD15VCARM	CMUD15VGRIS	CMUD15VSABL	CMUD15VBEIG	1383
2000	690	1098	121	28,0	CMUD20VBRUN	CMUD20VCARM	CMUD20VGRIS	CMUD20VSABL	CMUD20VBEIG	1540

* Épaisseur au mur avec dossier de fixation (ép. dossier : 40 mm).



Mono 230 V IP 24 - IK 07 - Classe 2 Garantie 2 ans

Campaver Select **BRILLANT**

RADIATEUR À FAÇADE ACTIVE EN GLACE DE VERRE TREMPÉ **BRILLANTE**

- . Angles droits
- . Détection d'absence
- . Détection de fenêtre ouverte
- . Modèle ultra-fin : 81 mm
- . 4 coloris de verre "brillant"

NOUVEAUTÉ SEPTEMBRE 2021
Campaver Select Horizontal 1000 W - Reflet


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PUISS.	LARG.	HAUT.	ÉPAISS.*	POIDS	NOIR ASTRAKAN ■	LYS BLANC ■	PRIX HT (€) EP	REFLET □	PRIX HT (€) EP
Watts	mm	mm	mm	kg					
MODÈLE HORIZONTAL									
1000	820	565	121	17,0	CMSC10HSEPB	CMSC10HBCCB	1 236	CMSC10HMIRE	1299
1500	1098	565	121	22,6	CMSC15HSEPB	CMSC15HBCCB	1 418	CMSC15HMIRE	1 483
2000	1098	690	121	28,0	CMSC20HSEPB	CMSC20HBCCB	1 568	CMSC20HMIRE	1 646
MODÈLE VERTICAL									
1000	565	820	121	17,0	CMSC10VSEPB	CMSC10VBCCB	1 281	CMSC10VMIRE	1 346
1500	565	1098	121	22,6	CMSC15VSEPB	CMSC15VBCCB	1 451	CMSC15VMIRE	1 518
2000	690	1098	121	28,0	CMSC20VSEPB	CMSC20VBCCB	1 617	CMSC20VMIRE	1 696
MODÈLE ÉTROIT VERTICAL									
1100	427	1222	121	18,0	CSEC11VSEPB	CSEC11VBCCB	1 265	CSEC11VMIRE	1 321
1600^(A)	427	1522	121	21,0	CSEC16VSEPB	CSEC16VBCCB	1 451	CSEC16VMIRE	1 515

* Épaisseur au mur avec dossier de fixation (ép. dossier : 40 mm).

^(A) kit d'angle pour le modèle 1600 W étroit vertical (épaisseur à l'angle : 303mm) - ○ KITANGBCCB / ● KITANGSEPB : 54 € HT.

▼ EMPLACEMENT
DU BOÎTIER DE COMMANDE

□ EMPLACEMENT POUR MODULE
DE COMMUNICATION INCLUS
DANS L'EMBALLAGE



PUISS.	LARG.	HAUT.	ÉPAISS.*	POIDS	MÉTAL LOOK □	PRIX HT (€) EP
Watts	mm	mm	mm	kg		
MODÈLE HORIZONTAL						
1000	820	565	121	17,0	CMSC10HMETL	1 408
1500	1098	565	121	22,6	CMSC15HMETL	1 588
2000	1098	690	121	28,0	CMSC20HMETL	1 749
MODÈLE VERTICAL						
1000	565	820	121	17,0	CMSC10VMETL	1 454
1500	565	1098	121	22,6	CMSC15VMETL	1 622
2000	690	1098	121	28,0	CMSC20VMETL	1 799
MODÈLE ÉTROIT VERTICAL						
1600^(A)	427	1522	121	21,0	CSEC16VMETL	1 619

* Épaisseur au mur avec dossier de fixation (ép. dossier : 40 mm).

^(A) kit d'angle pour le modèle 1600 W étroit vertical (épaisseur à l'angle : 303mm) - ● KITANGSEPB : 54 € HT.

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

PIXEL ** ■	PRIX HT (€) EP
CMSC10HPXL	1219
CMSC15HPXL	1391
CMSC20HPXL	1544
CMSC10VPXL	1264
CMSC15VPXL	1425
CMSC20VPXL	1592
-	-

** Pour un fonctionnement connecté et selon le type d'installation le PIXEL nécessite un module de connexion (voir p. 5)



Mono 230 V IP 24 - IK 07 - Classe 2 Garantie 2 ans



Naturay Ultime

RADIATEUR À FAÇADE ACTIVE EN PIERRE DE LAVE NATURELLE

- . Angles arrondis
- . Modèle ultra-fin : entre 85 mm et 88 mm
- . Détection d'absence
- . Détection de fenêtre ouverte
- . 2 coloris de lave

NOUVEAUTÉ SEPTEMBRE 2021
Naturay Ultime Horizontal 1000 W - Grège


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PUISS. Watts	LARG. mm	HAUT. mm	ÉPAISS.* mm	POIDS kg	BLANC DE LAVE ■	GRÈGE ■	PRIX HT (€) ^{EP}
MODÈLE HORIZONTAL							
1000	844	589	128	25,5	NATC10HBCL	NATC10HGRI	1 244
1500	1122	589	128	32,5	NATC15HBCL	NATC15HGRI	1 411
2000	1122	714	128	41,5	NATC20HBCL	NATC20HGRI	1 594
MODÈLE VERTICAL							
1000	589	844	128	25,5	NATC10VBCL	NATC10VGRI	1 273
1500	589	1122	128	32,5	NATC15VBCL	NATC15VGRI	1 456
2000	714	1122	128	41,5	NATC20VBCL	NATC20VGRI	1 638
MODÈLE ÉTROIT VERTICAL							
1100	451	1246	128	24,0	NTEC11VBCL	NTEC11VGRI	1 277
1600^(A)	451	1546	128	40,0	NTEC16VBCL	NTEC16VGRI	1 451

* Épaisseur au mur avec dossier de fixation (ép. dossier : 40 mm).

^(A) kit d'angle pour le modèle 1600 W étroit vertical (épaisseur à l'angle : 303mm) - O KITANGBCB / ● KITANGGRI : 54 € HT.

▼ EMPLACEMENT
DU BOÎTIER DE COMMANDE
□ EMPLACEMENT POUR MODULE
DE COMMUNICATION INCLUS
DANS L'EMBALLAGE



Mono 230 V

IP 24 - IK 09 - Classe 2

Garantie 2 ans



Naturay Select

RADIATEUR À FAÇADE ACTIVE EN PIERRE DE LAVE NATURELLE

- . Angles droits
- . Modèle ultra-fin : entre 85 mm et 88 mm
- . Détection d'absence
- . Détection de fenêtre ouverte
- . 3 coloris de lave

NOUVEAUTÉ SEPTEMBRE 2021

Naturay Select Horizontal 1000 W - Brut de Lave



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PUISS.	LARG.	HAUT.	ÉPAISS.*	POIDS	BLANC DE LAVE ■	GRÈGE ■	PRIX HT (€) EP	BRUT DE LAVE ■	PRIX HT (€) EP
Watts	mm	mm	mm	kg					
MODÈLE HORIZONTAL									
1000	844	589	128	25,5	NASC10HBCL	NASC10HGRI	1 244	NASC10HBRUT	1 329
1500	1122	589	128	32,5	NASC15HBCL	NASC15HGRI	1 411	NASC15HBRUT	1 496
2000	1122	714	128	41,5	NASC20HBCL	NASC20HGRI	1 594	NASC20HBRUT	1 678
MODÈLE VERTICAL									
1000	589	844	128	25,5	NASC10VBCL	NASC10VGRI	1 273	NASC10VBRUT	1 358
1500	589	1122	128	32,5	NASC15VBCL	NASC15VGRI	1 456	NASC15VBRUT	1 542
2000	714	1122	128	41,5	NASC20VBCL	NASC20VGRI	1 638	NASC20VBRUT	1 715
MODÈLE ÉTROIT VERTICAL									
1100	451	1246	128	24,0	NESC11VBCL	NESC11VGRI	1 277	-	-
1600^(A)	451	1546	128	40,0	NESC16VBCL	NESC16VGRI	1 451	NESC16VBRUT	1 533

* Épaisseur au mur avec dossier de fixation (ép. dossier : 40 mm).

^(A) kit d'angle pour le modèle 1600 W étroit vertical (épaisseur à l'angle : 303mm) - O KITANGCCB / ● KITANGGRI / ● KITANGSEPB : 54 € HT.

- ▼ EMPLACEMENT
DU BOÎTIER DE COMMANDE
- EMPLACEMENT POUR MODULE
DE COMMUNICATION INCLUS
DANS L'EMBALLAGE



Mono 230 V

IP 24 - IK 09 - Classe 2

Garantie 2 ans



Néo 3.0

RADIATEUR À FAÇADE ACTIVE EN ACIER

4 AMBIANCES LUMINEUSES INTÉGRÉES

- . Façade acier de forte épaisseur
- . Soufflerie dynamique (montée en température rapide)
- . Détection d'absence
- . Détection de fenêtre ouverte

Néo Horizontal 1000 W - Blanc mat



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PUISS. Watts	LARG. mm	HAUT. mm	ÉPAISS.* mm	POIDS kg	BLANC MAT ■	PRIX HT (€) 
MODÈLE HORIZONTAL						
1000	620	650	120	22,0	NEOD10HBCCM	1 152
1500	830	650	120	28,0	NEOD15HBCCM	1 290
2000	1040	1330	120	35,0	NEOD20HBCCM	1 445
MODÈLE VERTICAL						
1000	495	1330	125	32,5	NEOD10VBCCM	1 273
1500	495	1330	125	33,5	NEOD15VBCCM	1 323

* Épaisseur au mur avec dossier de fixation (ép. dossier : 40 mm).

▼ EMPLACEMENT
DU BOÎTIER DE COMMANDE
□ EMPLACEMENT POUR MODULE
DE COMMUNICATION



Mono 230 V

IP 21 - IK 10 - Classe 2

Garantie 2 ans



CONNEXION MULLER INTUITIV WITH NETATMO

- L'expérience connectée plébiscitée avec les modules de connexion Muller Intuitiv with Netatmo : pilotage à distance, consommations, plannings de chauffe, notifications...

Connexion Muller Intuitiv with Netatmo	Anthracite	Blanc	Prix HT (€) 	Installation Fil Pilote	Prix HT (€) 
Module de connexion	NEN9241AAHS	NEN9241AA	71	Kit Shunt	NEN930AAA
					17



Jobel 3.0

RADIATEUR À FAÇADE ACTIVE EN ACIER AVEC PIERRE DE LAVE INTERNE

- . Modèle ultra-fin : 90 mm
- . Détection d'absence
- . Détection de fenêtre ouverte
- . 3 couleurs

Jobel Horizontal 1000 W - Blanc



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PUISS.	LARG.	HAUT.	ÉPAISS.*	POIDS	BLANC ■	PRIX HT (€) ^{EP}	ANTHRACITE ■	GRIS ■	PRIX HT (€) ^{EP}
Watts	mm	mm	mm	kg					
MODÈLE HORIZONTAL									
750	570	600	130	15,0	JOBD08HBCCB	888	JOBD08HANTH	JOBD08HGRIS	929
1000	670	600	130	16,0	JOBD10HBCCB	972	JOBD10HANTH	JOBD10HGRIS	1 014
1250	910	600	130	22,0	JOBD13HBCCB	1 074	JOBD13HANTH	JOBD13HGRIS	1 116
1500	910	600	130	22,0	JOBD15HBCCB	1 102	JOBD15HANTH	JOBD15HGRIS	1 144
2000	1150	600	130	28,0	JOBD20HBCCB	1 227	JOBD20HANTH	JOBD20HGRIS	1 270
MODÈLE VERTICAL									
750	400	1050	130	13,0	JOED08VBCCB	946	JOED08VANTH	JOED08VGRIS	988
1000	400	1250	130	15,0	JOED10VBCCB	1 035	JOED10VANTH	JOED10VGRIS	1 076
1500 ^(A)	400	1500	130	18,0	JOED15VBCCB	1 176	JOED15VANTH	JOED15VGRIS	1 217
MODÈLE BAS									
750	950	400	130	12,0	JOED08HBCCB	933	JOED08HANTH	JOED08HGRIS	975
1000	1050	400	130	13,0	JOED10HBCCB	1 003	JOED10HANTH	JOED10HGRIS	1 044
1500	1250	400	130	16,0	JOED15HBCCB	1 158	JOED15HANTH	JOED15HGRIS	1 199

* Épaisseur au mur avec dossier de fixation (ép. dossier : 40 mm).

^(A) kit d'angle pour le modèle 1500 W étroit vertical (épaisseur à l'angle : 303mm) - O KITANGBCCB / ● KITANGSEPB : 54 € HT.

▼ EMPLACEMENT
DU BOÎTIER DE COMMANDE
□ EMPLACEMENT POUR MODULE
DE COMMUNICATION



Mono 230 V

IP 24 - IK 08 - Classe 2

Garantie 2 ans



CONNEXION MULLER INTUITIV WITH NETATMO

- L'expérience connectée plébiscitée avec les modules de connexion Muller Intuitiv with Netatmo : pilotage à distance, consommations, plannings de chauffe, notifications...

Connexion Muller Intuitiv with Netatmo	Anthracite	Blanc	Prix HT (€) ^{EP}	Installation Fil Pilote	Prix HT (€) ^{EP}
Module de connexion	NEN9241AAHS	NEN9241AA	71	Kit Shunt	NEN930AAA
					17



Campalys 3.0

**RADIATEUR À FAÇADE ACTIVE EN ACIER
AVEC CORPS DE CHAUFFE À CRISTAUX INERTIELS INTERNES**

- . Modèle ultra-fin : 83 mm
- . Détection d'absence
- . Détection de fenêtre ouverte
- . 3 couleurs



Campalys Horizontal 1000 W - Blanc


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PUISS. Watts	LARG. mm	HAUT. mm	ÉPAISS.* mm	POIDS kg	BLANC ■	PRIX HT (€) ^{EP}	ANTHRACITE ■	GRIS ■	PRIX HT (€) ^{EP}
MODÈLE HORIZONTAL									
1000	682	573	123	12,0	CYSD10HBCCB	852	CYSD10HANTH	CYSD10HGRIS	894
1500	922	573	123	16,5	CYSD15HBCCB	977	CYSD15HANTH	CYSD15HGRIS	1 018
2000	1162	573	123	21,0	CYSD20HBCCB	1 111	CYSD20HANTH	CYSD20HGRIS	1 152
MODÈLE VERTICAL									
1000	415	1214	125	15,2	CYED10VBCCB	904	CYED10VANTH	CYED10VGRIS	946
1500^(A)	415	1564	133	20,0	CYED15VBCCB	1 039	CYED15VANTH	CYED15VGRIS	1 080
MODÈLE BAS									
1000	1059	420	123	13,0	CYED10HBCCB	883	CYED10HANTH	CYED10HGRIS	924
MODÈLE PLINTHE									
750	1000	300	105	10,5	CYPD08HBCCB	811	CYPD08HANTH	CYPD08HGRIS	852

* Épaisseur au mur avec dossier de fixation (ép. dossier : 40 mm, sauf plinthe : 31 mm).

^(A) kit d'angle pour le modèle 1500 W étroit vertical (épaisseur à l'angle : 303mm) - ○ KITANGBCCB / ● KITANGSEPB : 54 € HT.

▼ EMPLACEMENT
DU BOÎTIER DE COMMANDE
□ EMPLACEMENT POUR MODULE
DE COMMUNICATION



Mono 230 V

IP 24 - IK 08 - Classe 2

Garantie 2 ans



CONNEXION MULLER INTUITIV WITH NETATMO

- L'expérience connectée plébiscitée avec les modules de connexion Muller Intuitiv with Netatmo : pilotage à distance, consommations, plannings de chauffe, notifications...

Connexion Muller Intuitiv with Netatmo	Anthracite	Blanc	Prix HT (€) ^{EP}	Installation Fil Pilote	Prix HT (€) ^{EP}
Module de connexion	NEN9241AAHS	NEN9241AA	71	Kit Shunt	NEN930AAA
					17



Réverso 3.0

RADIATEUR CHALEUR DOUCE À FAÇADE EN ACIER

- . Modèle ultra-fin : entre 82 mm et 92 mm
- . Détection d'absence
- . Détection de fenêtre ouverte
- . 3 couleurs




Réverso Horizontal 1000 W - Blanc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PUISS. Watts	LARG. mm	HAUT. mm	ÉPAISS.* mm	POIDS kg	BLANC ■	PRIX HT (€) ^{EP}	ANTHRACITE ■	GRIS ■	PRIX HT (€) ^{EP}
MODÈLE HORIZONTAL									
1000	673	577	124	8,5	REVD10HBCCB	778	REVD10HANTH	REVD10HGRIS	820
1500	913	577	124	10,5	REVD15HBCCB	902	REVD15HANTH	REVD15HGRIS	943
2000	1153	577	124	12,5	REVD20HBCCB	1037	REVD20HANTH	REVD15HGRIS	1078
MODÈLE VERTICAL									
1000	405	1215	132	11,5	REED10VBCCB	820	REED10VANTH	REED10VGRIS	861
1500	405	1565	132	13,5	REED15VBCCB	953	REED15VANTH	REED15VGRIS	996
MODÈLE BAS									
1000	1053	424	122	10,5	REED10HBCCB	804	REED10HANTH	REED10HGRIS	845

* Épaisseur au mur avec dossier de fixation (ép. dossier : 40 mm).

▼ EMPLACEMENT
DU BOÎTIER DE COMMANDE
□ EMPLACEMENT POUR MODULE
DE COMMUNICATION



Mono 230 V IP 24 - IK 08 - Classe 2 Garantie 2 ans



CONNEXION MULLER INTUITIV WITH NETATMO

- L'expérience connectée plébiscitée avec les modules de connexion Muller Intuitiv with Netatmo : pilotage à distance, consommations, plannings de chauffe, notifications...

Connexion Muller Intuitiv with Netatmo	Anthracite	Blanc	Prix HT (€) ^{EP}	Installation Fil Pilote	Prix HT (€) ^{EP}
Module de connexion	NEN9241AAHS	NEN9241AA	71	Kit Shunt	NEN930AAA 17



Ravil 3.0

RADIATEUR CHALEUR DOUCE À FAÇADE EN ACIER

- . Modèle ultra-fin : 92 mm
- . Détection d'absence
- . Détection de fenêtre ouverte
- . 3 couleurs




Ravil Horizontal 1000 W - Blanc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PUISS. Watts	LARG. mm	HAUT. mm	ÉPAISS.* mm	POIDS kg	BLANC ■	PRIX HT (€) ^{EP}	ANTHRACITE ■	GRIS ■	PRIX HT (€) ^{EP}
MODÈLE HORIZONTAL									
750	450	500	125	7,0	RAVD08HBCCB	697	RAVD08HANTH	RAVD08HGRIS	739
1000	650	500	125	8,0	RAVD10HBCCB	761	RAVD10HANTH	RAVD10HGRIS	802
1250	850	500	125	10,0	RAVD13HBCCB	832	RAVD13HANTH	RAVD13HGRIS	873
1500	850	500	125	10,0	RAVD15HBCCB	882	RAVD15HANTH	RAVD15HGRIS	923
2000	1050	500	125	12,0	RAVD20HBCCB	1 012	RAVD20HANTH	RAVD20HGRIS	1 055
MODÈLE VERTICAL									
750	400	1050	125	9,5	RAED08VBCCB	741	RAED08VANTH	RAED08VGRIS	782
1000	400	1250	125	11,0	RAED10VBCCB	798	RAED10VANTH	RAED10VGRIS	839
1500	400	1500	125	13,0	RAED15VBCCB	933	RAED15VANTH	RAED15VGRIS	974
MODÈLE BAS									
750	850	370	125	8,0	RAED08HBCCB	722	RAED08HANTH	RAED08HGRIS	763
1000	1050	370	125	10,0	RAED10HBCCB	786	RAED10HANTH	RAED10HGRIS	828
1500	1250	370	125	12,0	RAED15HBCCB	910	RAED15HANTH	RAED15HGRIS	952

▼ EMPLACEMENT
DU BOÎTIER DE COMMANDE
□ EMPLACEMENT POUR MODULE
DE COMMUNICATION



* Épaisseur au mur avec dossier de fixation (ép. dossier : 33 mm).



Mono 230 V

IP 24 - IK 08 - Classe 2

Garantie 2 ans



CONNEXION MULLER INTUITIV WITH NETATMO

- L'expérience connectée plébiscitée avec les modules de connexion Muller Intuitiv with Netatmo : pilotage à distance, consommations, plannings de chauffe, notifications...

Connexion Muller Intuitiv with Netatmo	Anthracite	Blanc	Prix HT (€) ^{EP}	Installation Fil Pilote	Prix HT (€) ^{EP}
Module de connexion	NEN9241AAHS	NEN9241AA	71	Kit Shunt	NEN930AAA
					17



Jaiko 3.0

RADIATEUR RAYONNANT À FAÇADE EN DENTELLE D'ACIER

- . Modèle ultra-fin : 125 mm
- . Détection d'absence
- . Détection de fenêtre ouverte
- . Façade blanche et carrosserie noire




Jaiko Horizontal 1000 W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PUISS.	LARG.	HAUT.	ÉPAISS.*	POIDS	BLANC ■	PRIX HT (€) ^{EP}
Watts	mm	mm	mm	kg		
MODÈLE HORIZONTAL						
1000	640	566	135	15,0	JAID10HBCCM	784
1500	850	566	135	20,0	JAID15HBCCM	877
2000	1090	566	135	25,0	JAID20HBCCM	983
MODÈLE VERTICAL						
1250	430	1286	135	22,0	JAID13VBCCM	867
1750	430	1646	135	29,0	JAID18VBCCM	962

* Épaisseur au mur avec dossier de fixation (ép. dossier : 40 mm).

▼ EMPLACEMENT
DU BOÎTIER DE COMMANDE
□ EMPLACEMENT POUR MODULE
DE COMMUNICATION



Mono 230 V

IP 24 - IK 08 - Classe 2

Garantie 2 ans



CONNEXION MULLER INTUITIV WITH NETATMO

- L'expérience connectée plébiscitée avec les modules de connexion Muller Intuitiv with Netatmo : pilotage à distance, consommations, plannings de chauffe, notifications...

Connexion Muller Intuitiv with Netatmo	Anthracite	Blanc	Prix HT (€) ^{EP}	Installation Fil Pilote	Prix HT (€) ^{EP}
Module de connexion	NEN9241AAHS	NEN9241AA	71	Kit Shunt	NEN930AAA
					17



Cosmos 3.0

PANNEAU RAYONNANT INTÉGRAL À FACADE EN ACIER PERFORÉ

- . Façade en acier
- . Modèle ultra-fin : 91 mm
- . Détection d'absence
- . Détection de fenêtre ouverte
- . 2 formats multiposition




Cosmos Horizontal 1000 W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

UISS.	LARG.	HAUT.	ÉPAISS.*	POIDS	BLANC ■	PRIX HT (€) ^{EP}
Watts	mm	mm	mm	kg		
MODÈLE COSMOS CLASSIC						
750	530	465	124	8,0	COSD08BCCB	618
1000	724	465	124	9,5	COSD10BCCB	686
1250	843	465	124	11,1	COSD13BCCB	738
1500	961	465	124	12,0	COSD15BCCB	805
2000	1217	465	124	15,0	COSD20BCCB	899
MODÈLE SUPER ÉTROIT						
700	955	265	124	7,0	COMD07BCCB	654
950	1211	265	124	9,0	COMD10BCCB	747
1200	1616	265	124	11,0	COMD13BCCB	810

* Épaisseur au mur avec dossier de fixation (ép. dossier : 33 mm).

- ▼ EMPLACEMENT
DU BOÎTIER DE COMMANDE
- EMPLACEMENT POUR MODULE
DE COMMUNICATION



KIT	LARG.	HAUT.	ÉPAISS.*	POIDS	BLANC ■	PRIX HT (€) ^{EP}
Angle	mm	mm	mm	kg		
KIT D'ANGLE : SUPER ÉTROIT 700 W	162	50	84	1,0	KIT ACE 07 BCCB	53
KIT D'ANGLE : SUPER ÉTROIT 950 W	162	50	84	1,0	KIT ACE 10 BCCB	57
KIT D'ANGLE : SUPER ÉTROIT 1200 W	162	50	84	1,0	KIT ACE 13 BCCB	59
KIT D'ANGLE : COSMOS 1200 W	376	50	101	1,0	KIT ACS BCCB	57




Mono 230 V IP 24 - IK 08 - Classe 2 Garantie 2 ans



CONNEXION MULLER INTUITIV WITH NETATMO

- L'expérience connectée plébiscitée avec les modules de connexion Muller Intuitiv with Netatmo : pilotage à distance, consommations, plannings de chauffe, notifications...

Connexion Muller Intuitiv with Netatmo	Anthracite	Blanc	Prix HT (€) ^{EP}	Installation Fil Pilote	Prix HT (€) ^{EP}
Module de connexion	NEN9241AAHS	NEN9241AA	71	Kit Shunt	NEN930AAA
					17



SALLE DE BAINS

Campaver bains Utime Vertical 1200W - Reflet




Campaver Bains Ultime DÉPOLI & BRILLANT

**RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES SOUFFLANT À FAÇADE ACTIVE
EN GLACE DE VERRE TREMPÉ DÉPOLIE OU BRILLANTE**

- . Modèle ultra-fin : 68 mm
- . Détection de fenêtre ouverte
- . Angles arrondis
- . Soufflerie : 600 W
- . Rayonnement : 400W à 1000 W
- . 3 couleurs brillantes
- + 2 couleurs dépolies

NOUVEAUTÉ SEPTEMBRE 2021

Campaver Bains ULTIME 1200 W - Reflet



- ▼ EMBLEMENT
DU BOÎTIER DE COMMANDE
- EMBLEMENT POUR MODULE
DE COMMUNICATION INCLUS
DANS L'EMBALLAGE

COLORIS DÉPOLIS NOUVELLE FINITION

PUISS. Watts	LARG. mm	HAUT. mm	ÉPAISS.* mm	POIDS kg	NOIR ■	BLANC ■	PRIX HT (€) EP
1000	352	802	113	14,0	CVUC10SEPM	CVUC10BCBM	1 118
1200	352	1202	113	16,0	CVUC12SEPM	CVUC12BCBM	1 401
1600	427	1502	113	22,0	CVUC16SEPM	CVUC16BCBM	1 660

* Épaisseur au mur avec dossier de fixation (ép. dossier : 45 mm).

COLORIS BRILLANTS

PUISS. Watts	LARG. mm	HAUT. mm	ÉPAISS.* mm	POIDS kg	NOIR ASTRAKAN ■	LYS BLANC ■	PRIX HT (€) EP	REFLET □	PRIX HT (€) EP
1000	352	802	113	14,0	CVUC10SEPB	CVUC10BCCB	1 088	CVUC10MIRE	1 147
1200	352	1202	113	16,0	CVUC12SEPB	CVUC12BCCB	1 363	CVUC12MIRE	1 421
1600	427	1502	113	22,0	CVUC16SEPB	CVUC16BCCB	1 615	CVUC16MIRE	1 695

* Épaisseur au mur avec dossier de fixation (ép. dossier : 45 mm).

BARRE PORTE-SERVIETTE SUPPLÉMENTAIRE SELON PUISSANCES

BARRE PORTE-SERVIETTE SUPPLÉMENTAIRE POUR 1000 ET 1200W	KITBCV1SEPB	KITBCV1BCCB	64	KIT BCV1	64
BARRE PORTE-SERVIETTE SUPPLÉMENTAIRE POUR 1600 W	KITBCV2SEPB	KITBCV2BCCB	70	KIT BCV2	70

Mono 230 V IP 24 - IK 08 - Classe 2 Garantie 2 ans

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

GRIS => pour un fonctionnement connecté nécessite un module de connexion selon l'installation (voir p. 5)

PUISS. Watts	LARG. mm	HAUT. mm	ÉPAISS.* mm	POIDS kg	GRIS □	PRIX HT (€) EP	DÉSIGNATION	GRIS □	PRIX HT (€)
1000	352	802	113	14,0	CVVU10GRIS	986	BARRE PORTE-SERVIETTE SUPPLÉMENTAIRE POUR 1000 ET 1200W	KITBCV1GRIS	64
1200	352	1202	113	16,0	CVVU12GRIS	1243	BARRE PORTE-SERVIETTE SUPPLÉMENTAIRE POUR 1600 W	KITBCV2GRIS	70
1600	427	1502	113	22,0	CVVU16GRIS	1480			

* Épaisseur au mur avec dossier de fixation (ép. dossier : 45 mm).

Mono 230 V IP 24 - IK 08 - Classe 2 Garantie 2 ans



Campaver Bains Select **BRILLANT**

**RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES SOUFFLANT À FAÇADE ACTIVE
EN GLACE DE VERRE TREMPÉ **BRILLANTE****

- . Modèle ultra-fin : 68 mm
- . Détection de fenêtre ouverte
- . Angles droits
- . Soufflerie : 600W
- . Rayonnement : 400W à 1000 W
- . 3 couleurs

NOUVEAUTÉ SEPTEMBRE 2021


*Campaver Bains **SELECT** 1200 W - Lys blanc*




▼ EMPLACEMENT
DU BOÎTIER DE COMMANDE
□ EMPLACEMENT POUR MODULE
DE COMMUNICATION INCLUS
DANS L'EMBALLAGE



1000 W



1200 W



1600 W

COLORIS BRILLANTS

PUISS. Watts	LARG. mm	HAUT. mm	ÉPAISS.* mm	POIDS kg	NOIR ASTRAKAN ■	LYS BLANC ■	PRIX HT (€) ^{EP}	REFLET □	PRIX HT (€) ^{EP}
1000	352	802	113	14,0	CVSC10SEPB	CVSC10BCCB	1 088	CVSC10MIRE	1 147
1200	352	1202	113	16,0	CVSC12SEPB	CVSC12BCCB	1 363	CVSC12MIRE	1 421
1600	427	1502	113	22,0	CVSC16SEPB	CVSC16BCCB	1 615	CVSC16MIRE	1 695

* Épaisseur au mur avec dossier de fixation (ép. dossier : 45 mm).

Mono 230 V IP 24 - IK 08 - Classe 2 Garantie 2 ans

BARRE PORTE-SERVIETTE SUPPLÉMENTAIRE SELON PUISSANCES

BARRE PORTE-SERVIETTES SUPPLÉMENTAIRE POUR 1000 ET 1200W	KITBCV1SEPB	KITBCV1BCCB	64	KIT BCV1	64
BARRE PORTE-SERVIETTE SUPPLÉMENTAIRE POUR 1600 W	KITBCV2SEPB	KITBCV2BCCB	70	KIT BCV2	70



Campaver Bains KYOTO 3.0 **BRILLANT**


**RADIATEUR SÈCHE-SERVIENTTES SOUFFLANT À FAÇADE ACTIVE
EN GLACE DE VERRE TREMPÉ **BRILLANTE****

- . Modèle ultra-fin : 95 mm
- . Angles arrondis et droits
- . Détection de fenêtre ouverte
- . Soufflerie : 800W
- . Rayonnement : 400W et 700W
- . 3 couleurs



Campaver Bains KYOTO 1500 W - Lys blanc

▼ EMPLACEMENT
DU BOÎTIER DE COMMANDE
□ EMPLACEMENT POUR MODULE
DE COMMUNICATION



1200W

1500 W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PUISS. Watts	LARG. mm	HAUT. mm	ÉPAISS.* mm	POIDS kg	NOIR ASTRAKAN ■	LYS BLANC ■	PRIX HT (€) EP	REFLET □	PRIX HT (€) EP
1200	370	900	105	15,5	CVVK12SEPB	CVVK12BCCB	1 254	CVVK12MIRE	1 307
1500	370	1300	105	22,5	CVVK15SEPB	CVVK15BCCB	1 463	CVVK15MIRE	1 516

* Épaisseur au mur avec dossier de fixation (ép. dossier : 45 mm).

Mono 230 V IP 24 - IK 08 - Classe 2 Garantie 2 ans



CONNEXION MULLER INTUITIV WITH NETATMO

- L'expérience connectée plébiscitée avec les modules de connexion Muller Intuitiv with Netatmo : pilotage à distance, consommations, plannings de chauffe, notifications...

Connexion Muller Intuitiv with Netatmo	Anthracite	Blanc	Prix HT (€) EP	Installation Fil Pilote	Prix HT (€) EP
Module de connexion	NEN9241AAHS	NEN9241AA	71	Kit Shunt	NEN930AAA 17



Paséo Bains 3.0

RADIATEUR SÈCHE-SERVETTES SOUFFLANT À FAÇADE EN ACIER RENFORCÉ


- . Soufflerie : 800W
- . Rayonnement : 400W à 700W
- . Minuterie, fonction boost

Paséo Soufflant

SOUFFLANT GAIN DE PLACE

- . Pose en hauteur
- . Puissance 1000 ou 2000 W choisie à l'installation
- . Commande par tirette pour minuterie 15 mn

Paséo Bains 3.0 alto 1500 W



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PUISS. Watts	LARG. mm	HAUT. mm	ÉPAISS.* mm	POIDS kg	BLANC ■	PRIX HT (€) EP
PASÉO BAINS 3.0 alto						
1500	400	1200	190	30,0	ISEA15BCPB	803
PASÉO BAINS 3.0						
1200	400	690	190	19,5	ISED12BCPB	602

* Épaisseur totale avec barres porte-serviettes : 190 mm.

PASÉO SOUFFLANT GAIN DE PLACE À TIRETTE						
1000/2000	380	270	127	4,0	ISEOM20BCPB	239

* Épaisseur au mur avec dossier caché (ép. dossier : 20 mm).

Mono 230 V IP 24 - IK 08 - Classe 2 Garantie 2 ans

PASÉO BAINS 3.0



CONNEXION VIA LE FIL PILOTE

- L'expérience connectée plébiscitée
- Paséo Bains peut être intégré dans une installation connectée uniquement via le fil pilote et si au moins un autre radiateur de l'installation est équipé d'un module de connexion Muller Intuitiv With Netatmo et d'un Kit Shunt.

EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les présentes conditions générales de vente (ci-après les “Conditions Générales de Vente” ou “CGV”) régissent les relations contractuelles entre CAMPA (ci-après le “Vendeur”) et ses clients (ci-après “l’Acheteur”) pour la vente des produits et matériels CAMPA (ci-après les “Produits”).

1. GENERALITES COMMANDE

- 1.1 Toute commande passée ou adressée au Vendeur implique nécessairement, à titre de condition essentielle et déterminante, l'acceptation sans réserve par l'Acheteur des présentes Conditions Générales de Vente et renonciation de sa part à ses propres conditions générales d'achat. Les CGV prévalent sur toutes conditions d'achat générales ou particulières de l'Acheteur et/ou sur toute disposition imprimée ou manuscrite incluse dans les différents documents commerciaux de l'Acheteur, que ces documents et/ou conditions aient été adressés au Vendeur antérieurement ou postérieurement à la réception des présentes CGV par l'Acheteur. Seules peuvent y déroger les clauses particulières dûment approuvées par écrit par le Vendeur.
- 1.2 Le Vendeur n'est lié par les engagements qui pourraient être pris par ses représentants ou employés, que sous réserve de confirmation écrite.
- 1.3 Toute commande doit être passée par l'Acheteur par écrit (y compris par email, fax ou échange de données informatisées (EDI)) et comporter la désignation et référence exacte du Produit, la quantité et le lieu de livraison souhaités, le prix de base selon le tarif et le prix d'achat éventuellement négocié avec le Vendeur. Lorsqu'une commande est effectuée sur la base d'un devis ou d'une offre de vente du Vendeur, la référence de ce devis ou de cette offre doit être indiquée dans la commande. A réception d'une commande, le Vendeur, s'il l'accepte, confirme la commande par écrit (y compris par email, fax ou échange de données informatisées) par un accusé de réception de commande lequel inclut la référence, la désignation, la quantité, le lieu de livraison, le délai de livraison indicatif, et le prix des Produits, ce qui entraîne la formation du contrat entre les parties.
- 1.4 Le Vendeur se réserve la faculté de refuser une commande notamment si une ou plusieurs commandes précédentes n'ont pas été réglées à échéance, et de subordonner la confirmation de commande à l'obtention, auprès de l'Acheteur, de documents comptables, financiers et juridiques et, le cas échéant, de garanties.
- 1.5 Toute commande confirmée par le Vendeur est ferme et définitive et ne pourra plus être modifiée ou annulée, passée un délai de 4 jours calendaires suivant l'émission de l'accusé de réception de commande par le Vendeur. Par exception à ce qui précède, aucune modification ou annulation ne sera possible, même dans le délai de 4 jours calendaires précité, dès lors que la commande aura été expédiée à l'Acheteur. En ce cas, l'Acheteur devra s'acquitter du prix de la commande, conformément aux présentes CGV.
- 1.6 Le Vendeur se réserve la possibilité de modifier certains articles ou d'en arrêter la fabrication sans préavis préalable et à tout moment. Le cas échéant, l'Acheteur se verra proposer le modèle de la gamme le plus proche de celui figurant sur sa commande.

2. DELAIS DE LIVRAISON – TRANSPORT – DOUANES.

- 2.1 En raison des circonstances qui peuvent influencer sur le cours de la production, les délais de livraison mentionnés sur l'accusé de réception de commande ou sur tout autre document ne le sont qu'à titre purement indicatif. Tout dépassement de ceux-ci ne pourra en aucun cas donner à l'Acheteur le droit d'annuler en tout ou partie la commande ou de refuser les Produits qui en sont l'objet. Ils ne pourront en outre engager la responsabilité du Vendeur ni donner lieu à aucune retenue, compensation, pénalités ou dommages et intérêts d'aucune sorte.
- 2.2 La livraison est réputée effectuée lorsque les Produits sont livrés à l'Acheteur au lieu de livraison indiqué sur l'accusé de réception de commande. La livraison est le fait générateur de la facturation.
- 2.3 Les Produits, quel que soit le mode de facturation et de livraison, voyagent aux risques et périls de l'Acheteur. Le transfert des risques intervient dès que les Produits sont pris en charge par le transporteur dans les locaux du Vendeur pour être chargés et expédiés à l'Acheteur. Il incombe à l'Acheteur de les vérifier dès qu'ils lui sont livrés, de faire toutes les réserves nécessaires auprès du transporteur et, le cas échéant, d'exercer tous recours contre celui-ci conformément à l'article 4 ci-après.
- 2.4 Le poids de chaque produit ne comprend pas l'emballage. Tout emballage spécifique fera l'objet d'une facturation distincte.
- 2.5 Pour les ventes à l'étranger et dans les DomTom, l'Acheteur s'engage à transmettre le document de transport dûment signé au Vendeur.

3. PRIX CONDITIONS DE PAIEMENT

- 3.1 Les prix des Produits sont ceux qui sont en vigueur dans le tarif applicable au moment de la confirmation de la commande, sauf accord exprès et contraire contenu dans l'accusé de réception de commande ou tout autre document ultérieur expressément accepté par le Vendeur.
- 3.2 Les prix s'entendent départ usine (transport à la charge de l'Acheteur), et sont indiqués, conformément aux dispositions de l'article 10 des présentes CGV, hors taxes, hors éco-participation et hors frais de gestion pour enlèvement ou expédition de nos dépôts (3 % en sus du prix HT). Par exception, les prix s'entendent Franco de port pour la France métropolitaine dans les cas suivants : (i) en cas de commande supérieure ou égale à 2300 € net HT hors chauffe-eau thermodynamique (ii) pour les chauffe-eau thermodynamiques, en cas de commande d'au moins 2 pièces Edel Sol identiques sur une palette, en cas de commande d'au moins 4 pièces Edel Mural identiques sur une palette (iii) pour les pièces détachées : en cas de commande supérieure ou égale à 165 € net HT.

- 3.3 Sauf accord écrit différent entre les Parties, les factures sont payables au plus tard 30 jours suivant la date de la facture, par virement. Ce délai de paiement maximal s'applique à toutes factures, qu'elles soient d'acompte ou récapitulatives.
- 3.4 Tout retard de paiement entraînera la facturation, au profit du Vendeur, d'un intérêt de retard égal au taux de refinancement en vigueur de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points. Ces sommes seront majorées des frais de recouvrement. Toute inexécution totale ou partielle de ses obligations de paiement par l'Acheteur entraînera la perception d'une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement telle que prévue à l'article D 441-5 du Code de commerce, sauf montant plus important desdits frais, et sans préjudice de tous dommages intérêts.
- 3.5 Le Vendeur se réserve le droit d'exiger le paiement total ou partiel du prix des Produits au moment de la confirmation de commande s'il a des raisons de craindre des difficultés de paiement de la part de l'Acheteur.
- 3.6 Les termes de paiement ne peuvent être retardés et aucune réclamation sur la qualité d'un Produit n'est suspensive du paiement de celui-ci, sauf accord exprès et contraire du Vendeur. Une suspension de paiement n'est, en tous les cas, susceptible d'être acceptée que sur la valeur de facturation des seules pièces incriminées.
- 3.7 En cas de non-paiement intégral d'une facture venue à échéance, et après mise en demeure restée sans effet dans les 48 heures, le Vendeur se réserve la faculté de suspendre toute livraison d'une commande en cours et/ou à venir.

4. RECLAMATIONS RETOURS.

- 4.1 Pour être admises, les réclamations sur la composition, la quantité et le poids des Produits livrés ou la non-conformité avec le bordereau d'expédition doivent être formulées dans un délai de 8 Jours à compter de la livraison des Produits au sens de l'article 2.2, et ce, sans préjudice des dispositions propres à prendre à l'égard du transporteur dans les 72 heures conformément aux dispositions de l'article L.133-3 du Code de Commerce.
- 4.2 Aucun retour de Produits ne sera accepté sans l'accord préalable écrit du Vendeur sur le principe du retour, ainsi que ses modalités financières et opérationnelles.
- 4.3 Aucune facture ou paiement dû par l'Acheteur au Vendeur ne peut faire l'objet d'une compensation à la seule initiative de l'Acheteur avec une créance dont il serait ou s'estimerait titulaire à l'encontre du Vendeur, notamment en cas d'allégation par l'Acheteur d'un retard de livraison ou de non-conformité des produits livrés, l'accord préalable et écrit du Vendeur étant indispensable et ce, quelles que soient les dispositions éventuellement contrares pouvant figurer dans les conditions d'achat de l'Acheteur. Toute compensation non autorisée par le Vendeur sera assimilée à un défaut de paiement, le Vendeur étant alors en droit de refuser toute nouvelle commande, voire de stopper les livraisons correspondant à des commandes en cours.

5. RESERVE DE PROPRIETE

- 5.1 Le Vendeur conserve la propriété des Produits vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires. Toute clause contraire notamment contenue dans des conditions générales d'achat est réputée non écrite. Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances pourra entraîner, à première demande et sans mise en demeure préalable, la revendication des Produits sans préjudice de tous dommages et intérêts et/ou de la faculté de suspendre toute autre commande en cours. De convention expresse, le Vendeur pourra exercer les droits qu'il détient en vertu de cette clause pour l'une quelconque de ses créances sur la totalité des Produits en possession de l'Acheteur ou en revendiquer le prix en cas de revente, ceux-ci étant conventionnellement présumés être ceux impayés. Tous les frais afférents à la reprise des Produits seront à la charge de l'Acheteur et viendront s'ajouter au montant de la créance du Vendeur. En cas de dégradation des Produits repris, le Vendeur sera en droit de demander le paiement d'une indemnité propre à couvrir les frais de réparation du Produit endommagé. Après restitution ou reprise desdits Produits, le Vendeur pourra les revendre : La recette de cette cession sera imputée sur les sommes restant dues par l'Acheteur, en ce compris au titre des frais liés à la reprise des marchandises ou à leur réparation. De convention expresse, la valeur du bien repris au sens de l'article 2371 du Code civil sera ainsi déterminée par référence au prix de revente hors taxe du Produit, tel qu'obtenu par le Vendeur. Si ce prix excède le montant des sommes restant dues par l'Acheteur, le Vendeur lui restituera une somme égale à la différence.
- 5.2 Sans préjudice de ce qui précède, l'Acheteur assume les risques de pertes ou de détérioration des Produits ainsi que les responsabilités des dommages qu'ils pourraient occasionner, dès que les Produits sont pris en charge par le transporteur dans les locaux du Vendeur pour être chargés et expédiés à l'Acheteur.

6. GARANTIE

- 6.1 La garantie est strictement limitée, à la discrétion du Vendeur, au remplacement gratuit ou à la réparation en usine de la pièce ou des pièces reconnues défectueuses du Produit. La garantie exclut tout frais de main d'œuvre et de déplacement (tels que notamment ceux liés à la récupération, le démontage et remontage du Produit ou de la pièce défectueuse chez le client), tout frais de transport / expédition des Produits ou pièce, ainsi que toute indemnité à titre de dommages et intérêts, sauf disposition contraire spécifiquement prévue par écrit par le Vendeur.

EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE - SUITE

- 6.2 Pour toute demande d'échange gratuit, la pièce devra être retournée à notre service après-vente, accompagnée des justificatifs de garantie du Produit incriminé : relevé de plaque signalétique du produit et bon de garantie avec le cachet de l'installateur ou la facture d'installation et/ou la facture d'achat du produit. Tout retour de pièces est subordonné à l'accord de principe du Vendeur. Dès que l'accord de principe est donné par le Vendeur pour le retour des pièces, celles-ci doivent être expédiées franco de port et d'emballage dans les quinze jours, les frais de démontage et de remontage du Produit ne peuvent en aucun cas être à la charge du Vendeur.
- 6.3 La garantie ne peut être actionnée que si les Produits ont fait l'objet d'une installation par un professionnel qualifié conformément aux règles de l'art et aux normes en vigueur et d'un usage normal dans les conditions d'emploi pour lesquelles ils sont prévus. La garantie ne s'applique pas en cas de cas fortuits ou de force majeure ainsi que pour les remplacements ou réparations qui résulteraient de l'usure normale des Produits, de détérioration ou d'accidents provenant de la négligence ou de la faute de l'Acheteur ou de tout tiers, de transformation sur les Produits, d'une défaillance de l'alimentation électrique, du défaut d'installation, de surveillance, d'entretien ou de stockage et d'utilisation anormale ou non conforme aux prescriptions du Vendeur / notice du Produit.
- 6.4 La durée de la garantie pour chacun des Produits est indiquée dans le tarif des Produits, (la « Durée de Garantie »). La garantie court à compter de la date de facture. A défaut de pouvoir établir une date certaine, la durée maximale de garantie ne pourra excéder de plus de six mois la Durée de Garantie, calculée à compter de la date de fabrication du Produit (telle qu'indiquée sur l'étiquette signalétique figurant sur le Produit).
- 6.5 La réparation et les remplacements effectués dans le cadre de la garantie ne font pas courir une nouvelle durée de garantie et ne prolongent pas la garantie initiale.
- 6.6 La fourniture des pièces de rechange indispensables à l'utilisation du Produit, qu'elles soit effectuée dans le cadre de la garantie ou non, est assurée pendant une durée de (i) de 10 ans à compter de la date de fabrication des Produits pour ceux au catalogue 2021-2022 (ii) 5 ans à compter de la date de fabrication des produits pour ceux n'étant pas au catalogue 2021-2022 ou les Produits commercialisés antérieurement. Les accessoires ne sont pas des pièces de rechange. Les pièces de rechange commercialisées (hors garantie Produits) bénéficient d'une garantie d'un an à compter de leur date de facturation.
- 6.7 Dans l'hypothèse où l'Acheteur souhaite, dans le cadre de la revente des Produits à ses clients, étendre la durée ou le champ d'application des garanties, par rapport à la garantie consentie par le Vendeur aux termes des présentes CGV ou que cette extension de garantie à l'égard de ses clients résulte de dispositions légales applicables dans ses rapports avec ses clients, il le fait sous son entière responsabilité. Dans ce cas, l'Acheteur s'engage à ne pas réclamer de garantie au Vendeur au-delà de ce qui est prévu dans les CGV, (ii) à indemniser le Vendeur et le relever indemne de toutes les indemnités (en ce compris les honoraires d'avocats et frais de justice) auxquelles il pourrait être condamné et tous les dommages qu'il pourrait subir à raison de l'extension de garantie consentie par l'Acheteur à ses clients.
- 6.8 La garantie prévue aux termes des présentes CGV et celles prévues de manière impérative par la loi sont les seules garanties offertes par le Vendeur à l'Acheteur.

7. RESPONSABILITE

- 7.1 La responsabilité du Vendeur est strictement limitée aux obligations stipulées dans les CGV. Le Vendeur n'est tenu de réparer que les dommages matériels directs qui résulteraient de fautes qui lui sont imputables. De ce fait le Vendeur n'est pas tenu de réparer les conséquences dommageables ou dommages subis par l'Acheteur ou tout tiers qui résulteraient d'un manquement de l'Acheteur ou d'un tiers ou du non-respect d'obligations contractuelles ou légales tenant notamment à un manque de soin, d'entretien de conservation ou stockage, de maintenance des Produits ou à une mauvaise installation / utilisation des Produits ou des installations dans lesquelles ces Produits sont montés ou résultant d'acte de dégradations volontaires ou de vandalisme. En tout état de cause, la responsabilité du Vendeur ne saurait excéder le montant de la Commande de l'Acheteur étant à l'origine du fait générateur.
- 7.2 La responsabilité du Vendeur est également exclue pour les dommages causés aux biens meubles ou immeubles que l'Acheteur n'utilise pas principalement pour son usage personnel ou sa consommation privée, conformément à l'article 1386-15, paragraphe 2 du Code civil.
- 7.3 Toute action contre le Vendeur est prescrite à l'expiration d'un délai d'un an à compter du fait générateur de l'action en responsabilité.
- 7.4 En aucune circonstance, le Vendeur ne sera tenu responsable envers l'Acheteur ou un tiers des dommages immatériels ou indirects tels que, notamment, le manque à gagner, les pertes d'exploitation, de profit ou d'opportunité commerciale, l'augmentation des frais généraux ou la baisse des économies prévues même si ceux-ci étaient prévisibles.
- 7.5 Le Vendeur décline toute autre responsabilité expresse ou implicite, notamment sans que cette liste soit exhaustive, concernant la commercialisation, l'adaptation à un usage particulier, ou les résultats tirés de l'utilisation des Produits.

8. FORCE MAJEURE / IMPREVISION

- 8.1 Aucune partie ne pourra encourir la moindre responsabilité si elle est empêchée ou retardée dans l'exécution de ses obligations en raison d'un cas de force majeure, dans les conditions prévues au présent article.
- 8.2 Est considéré comme un cas de force majeure tout événement échappant au contrôle du débiteur de l'obligation inexécutée, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la confirmation de commande dont les effets ne peuvent être évités par les mesures appropriées, et qui empêche l'exécution de son obligation par la partie qui en est affectée.
- 8.3 De convention expresse, il est convenu que constituent notamment un cas de force majeure au sens du présent article les cas suivants : conflits sociaux, intervention des autorités civiles ou militaires, évolutions législatives et réglementaires, catastrophes naturelles, incendies, dégâts des eaux, mauvais fonctionnement ou interruption du réseau de télécommunications ou du réseau électrique, accidents d'outillage, rebut de pièces importantes en-cours de fabrication, défaillance ou carence d'un fournisseur ou sous-traitant, indisponibilité de matière première ou d'énergie, interruption ou retard dans les transports ou toute autre cause amenant un chômage total ou partiel pour le Vendeur ou ses fournisseurs, pandémie ou épidémie, le confinement des populations, le fait du prince, les actes de terrorisme ou émeutes, l'introduction de règles législatives ou administratives interdisant la fabrication et/ ou la commercialisation des Produits.
- 8.4 L'inexécution d'une obligation de payer une somme d'argent ne peut être excusée par un cas de force majeure.
- 8.5 Le fait qu'une Partie soit affectée par un cas de Force Majeure ne libère par l'autre Partie de l'exécution de ses propres obligations.
- 8.6 L'article 1195 du Code civil n'est pas applicable au contrat conclu entre le Vendeur et l'Acheteur et régi par les présentes CGV.

9. LOI APPLICABLE JURIDICTION CONTESTATIONS

- 9.1 Les CGV et plus généralement la vente des Produits sont soumis à la loi française.
- 9.2 Toute contestation, litige ou différend de quelque nature qu'il soit survenant entre les Parties, et se rapportant notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive, à la validité, l'interprétation, l'exécution ou l'inexécution des CGV et aux ventes de Produits qu'elles régissent ainsi qu'aux rapports entre l'Acheteur et le Vendeur au titre des présentes seront soumis à la médiation comme mode de règlement amiable préalable à la saisine du Tribunal de Commerce de Paris. Cette médiation sera régie par le règlement de médiation du CMAP auquel les Parties déclarent adhérer (CMAP -<http://www.mediationetarbitrage.com>).
- 9.3 A défaut d'accord amiable entre les parties en application de la procédure de médiation, pour tout différend ou litige, il est fait attribution de compétence exclusive aux tribunaux compétents de Paris, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie, même pour les procédures conservatoires, en référé ou par requête.

10. TAXES ET AUTRES CONTRIBUTIONS

- 10.1 Nos prix sont indiqués hors taxes, et hors éco-participation. Toute commande fera l'objet d'une facturation intégrant la T.V.A. au taux en vigueur le jour de la livraison.
- 10.2 Conformément au décret n° 2005829 (*) en tant que fabricant d'appareils électriques et électroniques le Vendeur a adhéré à un éco-organisme pour faire face à ses obligations concernant la collecte, l'élimination et le traitement des appareils électriques considérés comme des déchets ménagers. Une éco-contribution figure à ce titre sur les factures. Cette éco-contribution doit être répercutée à l'identique par tout Acheteur à ses propres clients. Elle ne peut subir aucune remise, ni réfaction.
- En ce qui concerne les déchets électriques considérés comme professionnels, sauf s'il en était convenu autrement entre les parties, la collecte, l'élimination et le traitement de ces déchets sont à la charge de l'Acheteur conformément à l'article 18 dudit décret. Sous peine de sanctions pénales, les obligations susvisées doivent être transmises par les acheteurs professionnels successifs jusqu'à l'utilisateur final du Produit.

11. DIVISIBILITE ET RENONCIATION

- 11.1 La nullité, l'impossibilité ou, plus généralement, l'absence d'effet de l'une quelconque des stipulations des présentes CGV, n'affectera pas les autres stipulations qui demeureront parfaitement valables et contraignantes.
- 11.2 Dans la mesure du possible, les parties conviennent de remplacer toute stipulation privée d'effet par une stipulation valide ayant le même effet et reflétant leur volonté initiale. Faute d'y parvenir, la stipulation privée d'effet sera considérée comme n'ayant jamais existé.
- 11.3 La renonciation par l'une ou l'autre des parties à se prévaloir ponctuellement de l'une ou l'autre des présentes stipulations ne saurait être interprétée comme valant renonciation définitive de cette partie à s'en prévaloir.

Nos Prix HT s'entendent hors éco-participation, TVA en vigueur en sus.

la fabrication ORIGINE FRANCE GARANTIE



Campa, au sein du Groupe Muller bénéficie de la force de 5 centres de recherche et de 6 usines historiquement implantés en France. Nous nous sommes engagés à produire dans nos régions afin d'y développer des emplois pérennes. En concevant des produits intelligents, nous promouvons les usages responsables liés à l'électricité décarbonée*.

* EDF propose une électricité décarbonée à 97%



La certification **Origine France Garantie** qui couvre la grande majorité de nos produits, fournit aux consommateurs la garantie vérifiée par un organisme indépendant que le produit prend ses caractéristiques essentielles en France et que 50 % à 100% du prix de revient unitaire du produit est acquis sur le territoire.

Présence en France : un réseau à votre service

Responsables régionaux, responsables prescription, directeurs régionaux, c'est plus de 70 interlocuteurs professionnels, répartis sur toute la France et soutenus par notre assistance technique, qui sont

à votre service pour vous apporter un soutien technique et logistique à la recherche des solutions les mieux adaptées et à réalisation de vos projets.



CONTACTEZ-NOUS



01 76 31 05 20



support-commercial@muller-intuitiv.fr



www.campa.fr




VOS INTERLOCUTEURS

-  SANDRA : IDF
-  MURIEL : NORD-OUEST
-  COLETTE : NORD-EST
-  TESNIM : SUD-EST
-  LAURENCE : SUD-OUEST
-  CHRISTINE : RESSOURCE CAMPA FRANCE ENTIÈRE



PRÉSENCE INDUSTRIELLE

-  FISMES (Marne) => CAMPA
-  LAON (Aisne)
-  ESQUENNOY (Oise)
-  FEUQUIÈRES-EN-VIMEU (Somme)
-  LA FERTÉ-BERNARD (Sarthe)
-  LAVAL (Mayenne)





109 boulevard Ney
75876 PARIS Cedex 18

Service commercial
Tél. : 01 76 31 05 20
support.commercial@muller-intuitiv.fr

CAMPA : SAS au capital de 2 099 056 € - Code APE : 2751Z
RC Paris B 334 835 543 - TVA : FR 55 334 835 543